

# SMART SENDER DIMMER TOUCH MODELO: LSID5000

O Smart Sender Dimmer Touch da Exatron envia um sinal para controlar um Smart Lamp, a carga do Smart Sensor de Presença, Smart Relé Fotocontrolador, Smart Tomada e/ou Smart Relé de Controle. Com um simples toque ou deslize dos dedos no painel touch, é possível ligar, desligar e dimerizar lâmpadas e outras cargas (dimerizáveis), comandadas via rede sem fio ou de um outro dispositivo MyHouse, Smartphone, Tablet ou Computador.

Atenção: Este produto deverá ser utilizado em conjunto com um ou mais dispositivos da linha Smart: Smart Lamp, Smart Sensores de Presença, Smart Relé Fotocontrolador, Smart Relé de Controle e/ou Smart Tomada (não inclusos).



## Produto




## Características Técnicas

- Tensão de alimentação: 100 – 240 V~ 50/60 Hz 1W.
- LEDs indicadores de funcionamento: LED azul, status da comunicação; LED verde, status geral do produto, barra de leds deslizante que sinaliza o percentual de dimerização.
- Utilizar em ambientes internos com temperatura entre -5°C a 40°C.
- Excelente imunidade contra interferências emanadas e induzidas provocadas por reator eletrônico, lâmpada LED, celular, rádio comunicador e instalações de outros sensores em paralelo.
- Instalação em ambientes internos utilizando as caixas 4x2.
- Tecnologia que utiliza rede sem fio para uso em automação doméstica.

# SMART SENDER DIMMER TOUCH MODELO: LSID5000




## Esquema de ligação



## Dimensões mecânicas:


*Medidas em milímetros*



# SMART SENDER DIMMER TOUCH *MODELO: LSID5000*



## Associações



REV. 0



## Informações de Certificação



## Fale conosco

Fone: 51 3357 5000

Fax: 51 3357 5032

e-mail: [contato@exatron.com.br](mailto:contato@exatron.com.br)

[www.exatron.com.br](http://www.exatron.com.br)

Exatron Indústria LTDA.

Rua Eng. Homero Carlos Simon,

1089 - B. Guajuviras | Canoas - RS